




JARS S.A.

LAJSKI:  
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a

FILIA POŁUDNIE:  
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7

www.jars.pl

**LABORATORIA BADAWCZE**  
mikrobiologia – fizykochemia – sensoryka



**Sprawozdanie z badań, Nr: 4882/11/2019/S/1**

<b>Zleceniodawca:</b>	FITNESS TRADING Robert Szulborski, ul. Sitarska 16, 18-300 Zambrów		
<b>Nr protokołu-zlecenia:</b>	4882/11/2019	<b>Data odbioru próbek:</b>	<b>Godzina odebrania próbek:</b>
		2019-11-25	15:00
<b>Odbierający:</b>	Pracownik JARS S.A.		
<b>Rodzaj badania:</b>	Sensoryczne		
<b>Przedmiot badania:</b>	Próby przechowalnicze		
<b>Pobranie próbek:</b>	Próbki pobrane przez Zleceniodawcę		
<b>Transport próbek:</b>	JARS S.A.		

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)  
 (Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi/równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)  
 (Ar) - metodyka akredytowana, równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)  
 \*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy  
 \* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy  
 (O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB

**NAZWA PRODUKTU: OstroVit CLA 1000**

1. Producent:	brak danych
2. Data produkcji:	brak danych
3. Nr partii:	18CLA002 DMT:05.10.2019
4. Miejsce pobrania próbek:	18-300 Zambrów, Sitarska 16

Numer próbki: 19781/11/19 Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia badań: 11-12-2019 Data zakończenia badań: 11-12-2019

Lab.	Badany parametr jednostka	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik
LŁ	Wygląd ogólny	PB-21/LF, wyd. 6 z dnia 21.04.2016	-	Miękkie żelatynowe kapsułki o kształcie podłużnym wypełnione płynem. Produkt bez widocznych zanieczyszczeń, uszkodzeń.
LŁ	Barwa		-	Kapsulek transparenta, żółta. Płynu jasnosłomkowa.
LŁ	Konsystencja		-	Kapsulek typowa. Płynu oleista, jednorodna, klarowna.
LŁ	Smak i zapach		-	Swoisty, bez obcych posmaków i zapachów.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Informacje dotyczące niepewności pomiaru podaje się w sytuacji, gdy jest to określone w uzgodnieniach z Klientem. Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt. i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.

**UWAGI: Próbki przechowywane u Zleceniodawcy.**

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz. Egz. Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 – Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badań: LŁ- Łajski, LK- Mysłowice

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badań są wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem \*.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym wszystkie wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem są niewiarygodnymi kopiami.

**KONIEC SPRAWOZDANIA**

<b>Sporządzono dnia:</b> 11-12-2019	<b>Autoryzował:</b> F8	<b>Zatwierdził:</b> Doradca Analityczny Pracownik JARS nr 213	<b>Podpisano:</b> Kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
--	---------------------------	---	--

