



LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl



Sprawozdanie z badań Nr: 3426/04/2018/F/1

Zleceniodawca:	FITNESS TRADING Robert Szulborski 18-300 Zambrow ul. al. Wojska Polskiego 71
Zlecenie Nr:	3426/04/2018

- (A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
 (Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).
 (Ar) - metodyka akredytowana, równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
 *(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
 * - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
 N - wynik niezgodny z wymaganiami
 (W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z o.o.

Nazwa produktu: STANDARD WPC80.eu						
Przedmiot badania:	Suplementy diety					
Adres pobrania:	18-300 Zambrow, al. Wojska Polskiego 71					
Producent:	produkcja własna					
Rodzaj opakowania:	torebka foliowa zgrzewana					
Data produkcji:	01-2018					
Nr partii:	07-2019					
Okres przechowywania:	najlepiej spożyć przed końcem 07-2019					
Warunki przechowywania:	15-25°C					
Data i godzina:	24-04-2018					
Pobranie próbek wg:	próbki pobrane przez Zleceniodawcę					
Transport próbek:	próbki dostarczone przez Zleceniodawcę					
Numer próbki:	16078/04/18					
Odbierający:	Kłossowska Bogusława					
Ocena próbki:	bez zastrzeżeń					
Data rozpoczęcia badań:	25-04-2018					
Data zakończenia badań:	02-05-2018					
Lab.	Badany parametr	j.m.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik / Niepewność**	N
LL	Białko w suchej masie	g/100g	(Ae) PB-14/LF, wyd. 6 z dnia 24.03.2017		80,65	

** - niepewność rozszerzona wyniku przy poziomie ufności ok. 95% i współczynnika rozszerzenia k=2 (nie uwzględnia niepewności pobierania próbek)

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 5 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:


Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łajski, LK - Mysłowice, P - Pomiar in situ

Koniec Sprawozdania

Sporządzono dnia: 04-05-2018	Autoryzował wynik: Z4 Fiszer Monika -	Zatwierdził: Doradca Analityczny Katarzyna Wyderska	Podpisano: Kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
--	---	--	--