



Eurofins Polska Sp. z o.o.  
 Aleja Wojska Polskiego 90 A  
 PL-82 200 Malbork  
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA  
 ul. Karoliny 4  
 40-186 Katowice  
 POLSKA  
 Tel: +48 512 638 040  
 www.eurofins.pl

OSTROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
 Sitarska 16  
 18-300 Zambrów  
 POLSKA

Data raportu 12.05.2023

## Raport analityczny AR-23-RE-040274-01

Numer próbki 122-2023-00055709

x Rodzaj próbki	OstroVit Marine Collagen + Hyaluronic Acid+Vitamin C 120 caps
x Wysyłający próbkę	OSTROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
x Zlecający badania	OSTROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
x Data zlecenia klienta	24.04.2023
Data przyjęcia próbki	25.04.2023
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
x Termin przydatności	21.01.2025
x Numer Partii	12MCHA055
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	04.05.2023
Data zakończenia badania	08.05.2023

### Wyniki badań / Rezultaty

**M90A9 Kwas hialuronowy (#)**

Metoda Metoda wewnętrzna, LC-DAD

Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins Botanical Testing US Brea

Kwas hialuronowy ogółem 45200 // 135,6

µg/g //  
 mg/4  
 Capsule  
 mg/4 Capsule

Wartość szacowana 120

# = Nieakredytowany

A = Metoda akredytowana

x = Dane dostarczone od Klienta



---

Zatwierdzający: Ewelina Konopka  
Młodszy Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klient

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z Klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.