

Eurofins Polska Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 90 A
 PL-82 200 Malbork
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA
 ul. Karoliny 4
 40-186 Katowice
 POLSKA
 Tel: +48 512 638 040
 www.eurofins.pl

FITNESS TRADING
 ul Sitarska 16
 18-300 Zambrów
 POLSKA

Data raportu 15.11.2021

Raport analityczny AR-21-RE-101881-01

Numer próbki 122-2021-00124825

| | |
|---------------------------------|---|
| x Rodzaj próbki | Lion's mane extract , 30 % polisacharydów - raw material 005-32419-2828623 |
| x Wysyłający próbkę | FITNESS TRADING |
| x Zlecający badania | FITNESS TRADING |
| x Data zlecenia klienta | 04.11.2021 |
| Data przyjęcia próbki | 05.11.2021 |
| Próbki dostarczone przez | Firmę kurierską |
| Stan próbki | bez zastrzeżeń |
| Warunki transportu | w temp. otoczenia |
| x Data pobrania próbki | 04.11.2021 |
| x Próbki pobrane przez | Zleceniodawcę |
| x Sposób pobrania próbki/próbek | brak danych |
| x Cel badania | brak danych |
| Kod próbki klienta | Lion's mane extract - 30 % polisacharydów |
| x Termin przydatności | 2024.05.13 |
| x Numer Partii | QY-HTG20210514 |
| x Opakowanie | Worek strunowy |
| Ilość próbek zbadanych | 1 |
| Data rozpoczęcia badania | 09.11.2021 |
| Data zakończenia badania | 15.11.2021 |

Wyniki badań


| | | |
|---|--|-------|
| LG3E7 | Tlenek etylenu/ 2-chloroetanol (GC-MSD) (#) | |
| Metoda | metoda własna, GC-MS | |
| Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins Institut Dr. Appelt Leipzig (Leipzig) | | |
| Tlenek etylenu (w tym 2-chloroetanol) | <u>not detected</u> | mg/kg |

= Nieakredytowany

A = Metoda akredytowana

x = Dane dostarczone od Klienta



Zatwierdzający: 
Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.