

Eurofins Polska Sp. z o.o.  
 Aleja Wojska Polskiego 90 A  
 PL-82 200 Malbork  
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA  
 ul. Karoliny 4  
 40-186 Katowice  
 POLSKA  
 Tel: +48 512 638 040  
 www.eurofins.pl

FITNESS TRADING  
 ul Sitarska 16  
 18-300 Zambrów  
 POLSKA

Data raportu 30.09.2021

## Raport analityczny AR-21-RE-088058-01

### Numer próbki 122-2021-00105673

x Rodzaj próbki	OstroVit Omega 3 + ADEK (kapsułki) 005-32419-2817761
x Wysyłający próbkę	FITNESS TRADING
x Zlecający badania	FITNESS TRADING
x Data zlecenia klienta	14.09.2021
Data przyjęcia próbki	16.09.2021
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	chłodnicze
x Data pobrania próbki	14.09.2021
x Próbki pobrane przez	Zleceniodawcę
x Sposób pobrania próbki/próbek	brak danych
x Cel badania	niezdefiniowany
Kod próbki klienta	OstroVit Omega 3 + ADEK (kapsułki)
x Termin przydatności	30.10.2023
x Numer Partii	12O3A001
x Opakowanie	opakowanie producenta
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	27.09.2021
Data zakończenia badania	30.09.2021

### Wyniki badań


<b>KT02C</b>	<b>Rtęć (Hg) (A)</b>		
Metoda	LS-PP-CH-30, AAS-AMA		
Badania zostały wykonane przez Eurofins Environment Testing Slovakia Turčianske, nr akredytacji S-406			
Rtęć (Hg)		<0,01	mg/kg
<b>KT0A2</b>	<b>Kadm (Cd) (A)</b>		
Metoda	LS-PP-CH-85, ICP-MS		
Badania zostały wykonane przez Eurofins Environment Testing Slovakia Turčianske, nr akredytacji S-406			
Kadm (Cd)		<0,10	mg/kg
<b>KT0A3</b>	<b>Ołów (Pb) (A)</b>		
Metoda	LS-PP-CH-85, ICP-MS		
Badania zostały wykonane przez Eurofins Environment Testing Slovakia Turčianske, nr akredytacji S-406			
Ołów (Pb)		<0,30	mg/kg

A = Metoda akredytowana

x = Dane dostarczone od Klienta



---

Zatwierdzający:   
Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.